



رقم طلب الشراء :-

تاريخ المناقصة :- 20/04/2025

عدد الصفحات :- 1

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
دائرة اللوازم والمشتريات
مناقصة مشتريات

رقم المناقصة :- 2025/ 17

المطروحة للمرة :- الثانية

ارجو تقديم عروضكم بالظرف المختوم للمواد / الخدمات المبينه ادناه يوم الاربعاء الموافق 30/04/2025
ولغاية الساعة الحادية عشر صباحاً الى مكتب لجنة الشراء الفرعية (للوازم والخدمات) في مبنى الادارة العامة لشركة العقبة لإدارة وتشغيل
الموانئ في العقبة .

واقبلوا فائق الاحترام ...

* ملاحظة :- يرجى الرد بالاعتذار على رقم الفاكس 03/2031287 في حالة عدم توفر المواد المطلوبة
وعكس ذلك سيتم ايقاف التعامل معكم

م. علاء المناصير

#	وصف المادة	وحدة	العدد	السعر الافرادي فلس دينار	السعر الاجمالي فلس دينار	المنشأ
1	توريد وتركيب - شواخص ارشادية ومرورية / محطة الركاب *حسب الشروط والمواصفات والكميات المرفقة *للكشف والتنسيق مع القسم الطالب 0795349444	عدد	1			

شروط المناقصة :-

1. ان يكون المناقص مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديه سجل تجاري ورخصة مهن تخوله المشاركة في هذه المناقصة
2. لا ينظر في العرض غير المرفق به شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية بقيمة (3%) من القيمة الاجمالية للعرض المالي المقدم للمناقصة اعلاه وقابل للصرف وان لا يكتب عليه كلمة تأمين نهائياً.
3. ان يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وتقديم ما يثبت ذلك عند تقديم العرض.
4. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق وبقيمة لا تقل عن (10%) من قيمة الإحالة.
5. يلتزم المناقص بتقديم العرض ساري المفعول لمدة (90 يوماً) اعتباراً من تاريخ آخر موعد لايداع العروض.
6. يتم تسليم اللوازم / انجاز خلال (.....) واذ لم يحدد الموعد يعتبر حالاً استناداً لنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022.
7. الأسعار بالدينار الأردني شاملة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات واية عوائد حكومية أخرى وفقاً لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
8. المناقص ملتزم بتقديم ما يحال عليه من المناقصة .
9. يصادر الشيك او الكفالة اذا انسحب المناقص بعد فتح المناقصة او استنكف عن تقديم ما يحال عليه .
10. التسليم في مستودعات دائرة اللوازم والمشتريات .
11. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (78/أ) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعطل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد .
12. يعتبر تقديم عرض المناقص إلزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
13. للجنة الشراء الحق بالغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على شركة العقبة بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يتربط على لجنة شركة العقبة أي التزامات مادية أو غير مادية.

تاريخ : 2025/ /

أسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة :-

فاكس :-

رقم الهاتف :-

العنوان :-

الختم الرسمي

التوقيع :-

الأسم :-

جدول الكميات والمواصفات

ت	وصف البند	الوحدة	الكمية	السعر	
				الإجمالي	الإفرادي
1-	تقديم و توريد وتركيب لوحات ارشادية وتحذيرية من الصاج المجلفن والورق العاكس شديد العاكسية بحيث يكون الصاج بسماكة 1.5مم مجلفن على الساخن (hot dip galvanized) ولا تقل الجلفنة عن (250 غم/م ²) والقطع المستخدمة من الصاج مستوية تماماً وحواف القص وأماكن الثقوب خالية من أي بروزات معدنية أو نتوءات والسعر يشمل جميع المثبتات للوحات على الأعمدة أو الحائط أو أعمدة حديدية بحسب موافقة المهندس المشرف وتثبت في أماكن يحددها المهندس المشرف ويتم تحديد نوع اللوحة والألوان المستخدمة والأشكال والمقاسات حسب الجدول في الملحق رقم (2) وحسب موافقة المهندس المشرف والسعر يشمل التوريد والتركيب وتقديم عينات ليتم الموافقة عليها من قبل المهندس المشرف علماً ان الكمية قابلة للزيادة.	عدد	136		
2-	تقديم وتوريد وتركيب مواسير حديد مجلفنة ليتم تثبيت اللوحات عليها بقطر "3" وسماكة 3مم وطول 3 م بحيث تكون المواسير المقدمة مجلفنة على الساخن (hot dip galvanized) ولا تقل الجلفنة عن (250 غم/م ²) بحيث تكون الجلفنة منتظمة وخالية من أي تقشير بحيث لا يقل وزن المتر الطولي مع الجلفنة للمواسير عن 6500 غرام ويسمح بتفاوت في الأبعاد والأوزان المطلوبة بما لا يزيد عن 5% وتكون المواسير مغروسة في قاعدة اسمنتية قوة كسر 250 كغ/سم ² قياس 40*40*40سم والسعر يشمل التوريد والتركيب وتقديم عينات ليتم الموافقة عليها من قبل المهندس المشرف ويشمل السعر أيضاً أعمال الحفر أينما كانت (تراب ، اسفلت ، خرسانة ، ساحات مبلطة ، الخ) والصب الخرسانى والطوبار حيثما يلزم وإعادة الوضع كما كان عليه وتثبت في أماكن يحددها المهندس المشرف علماً ان الكمية قابلة للزيادة.	عدد	51		
المجموع					

ملحق رقم (1)

الشروط الخاصة :

- 1- يعتبر مجلد مواصفات انشاء الطرق والجسور الصادر عن وزارة الاشغال العامة والإسكان عام 1991 جزءاً من وثائق العطاء
- 2- تكون جميع اللوحات المرورية المقدمة من الصاج المجلفن والورق العاكس شديد العاكسية بحيث يكون الصاج بسماكة لا تقل عن 1.5 مم فعلي مجلفن على الساخن (hot dip galvanized) ولا تقل الجلفنة عن (250 غم/م²) والقطع المستخدمة من الصاج مستوية تماماً وحواف القص وأماكن الثقوب خالية من أي بروزات معدنية او نتوءات
- 3- تكون المواصفة الفنية للورق العاكس شديد العاكسية Type III و Type IV مطابقة للمواصفة – (AASHTO M 268) (ASTM – D4956) وأن لا يقل العمر الافتراضي عن 10 سنوات للورق العاكس وشديد العاكسية
- 4- يتم تحديد نوع خط الكتابة وارتفاعه والوانه على جميع اللوحات بما يتناسب مع قياس اللوحة وحسب موافقة المهندس المشرف
- 5- على المقاول ارفاق فحوصات مخبرية معتمدة تبين مدى مطابقة المواد المقدمة للمواصفات المطلوبة وذلك مع العرض المالي
- 6- يتحمل المقاول كلفة الفحوصات المخبرية التي يتم إجراؤها لضبط المواد الموردة ولا تتحمل شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموائى أية تكاليف مهما بلغت على أن تتم الفحوصات في المختبرات المعتمدة لدينا .
- 7- يتم إجراء الفحوصات الواردة في البند السابق على المواد الموردة بحسب ما يراه المهندس المشرف مناسباً وذلك قبل استلامها من قبل جهاز الاشراف وقبل البدء بأعمال التركيب وذلك بأخذ عينات عشوائية لكل بند من كافة المواد بواقع عينة واحدة من كل بند لكل كمية موردة .
- 8- على المقاول بعد إحالة العطاء الحضور الى مقر الشركة والقيام بالكشف الميداني ومراجعة المواقع المحددة مسبقاً وانواع واشكال اللوحات والكتابات مع المهندس المشرف وتقديم تصاميم مقترحة ليتم المصادقة عليها من قبل المهندس المشرف بمدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ الإحالة.

الملحق (2)

العدد	المقاس	معلومات اللوحة	التركيب		رقم المخطط	رقم اللوحة
			حائط	عمود عدد		
2	2.5*1.5	تعليمات السلامة العامة مكتوبة	*		1	1
				2	51	
3	2.5*1.5	تعليمات السلامة العامة مصورة	*		9	2
			*		19	
			*		54	
			*	موجود 2	34	
10	2*1.5	نقطة تجمع الإخلاء	*		54	3
				2	81	
				2	2B	
				2	2C	
				2	3	
				2	4B	
				2	5A	
				2	5B	
				2	5C	
				1	3	
2	90 قطر	السرعة 30		موجود 1	22	4
4	90 قطر	ممنوع الوقوف و التوقف			1	5
					28	
					29	
					30	
1	90*60	العبادة	*		1	6
1	90 قطر	ممنوع المرور			1	7
6	90 قطر	قف	*		12	8
			*		19	
			*		19	
			*	موجود 1	73	
				1	74	
			*		82	
2	1.5*7.5	مسار الشاحنات + مسار السيارات		موجود 1	2	9
1	1.5*7.5	الإستعلامات	*		82	10
			*		24	

2	2*1.5	اتجاه اجباري الى القبان + سهم منتهي لليمين			2	35	11
1	1.5*2.5	ساحة انتظار المغادر + تعليمات اجراءات المغادر			1	63	12
1	2*1	ساحة انتظار القادم			2	37	13
1	2*1	جهاز التفتيش X-RAY	*		1	66	14
3	1.5*.75	اتجاه اجباري الى جهاز التفتيش X-RAY + سهم اتجاه العبارة	*		1	42	15
1	1.5*.75	امتعة الركاب	*		1	44	16
2	.90*.60	انتظار المواد الخطرة	*		1	72	17
3	.90*.60	خطر	*		1	83	18
2	90*60	مسرب طوارئ	*		1	84	19
2	2*1	معالجة المواد الغذائية	*		2	15	20
1	.90*.60	اتجاه صالة القادمين	*		1	46	21
1	1.5*.75	كراج خاص للموظفين	*		1	67	22
11	.90*.60	المحافظة على النظافة	*		1	30	23
			*		1	70	
			*		2	25	
			*		1	69	
			*		1	73	
			*		1	4	
			*			11	
			*			24	
			*			26	
			*		1	38	
			*			41	
			*			54	
			*		1	63	
			*			68	
			*			72	
			*			79	
			*			80	
			*			11	
			*			19	
			*			24	
			*		1	38	
			*			40	

مطلب 5 مادة 10 من لائحة 2014

15	.90*.60	المكان مراقب بالكاميرات		*		41	24					
				*		50						
				*		54						
					موجود 1	63						
				*		68						
				*		72						
				*		77						
				*		78						
				*		79						
				*		80						
				*		6						
				*		7						
				*		39						
				*		50						
				9	.90*.60	يمنع تجاوز السياج			*		59	25
*		60										
*		77										
*		78										
*		79										
*		64										
*		65										
2	.90*.60	قبار					*			49	26	
							*			52		
							*			53		
3	.90*.60	ممنوع السباحه والصيد							1	52	27	
							*			53		
							*			53		
10	قطر 90	سهم اتجاه							موجود 1	5	28	
									1	10		
				*		18						
				*		20						
				*		21						
					1	33						
					موجود 1	55						
				*		57						
				*		58						
				*		61						
1	2*1	الوقوف مسموح للحافلات والشاحنات لغايات تنزيل الركاب والأمتعه		*		8	29					
1	1.5*.75	ساحة استقبال القادمين		*		12	30					

1	1.5*.75	رافقتكم السلامة	*			13	31
1	.90*.60	ممنوع الدخول	*			14	32
5	2*1	مرافق صحية (تحديد رجال ونساء)	*			16	33
			*			23	
			*			26	
			*			27	
			*			36	
1	.90*.60	مخرج مع سهم اتجاه يمين		1		17	34
1	.90*.60	بوابة دخول الشاحنات	*			19	35
1	.90*.60	بوابة دخول السيارات	*			19	36
1	2*1	ساحة تحميل امتعة المغادرين		2		31	37
1	2*2	ارشادات خاصة بالمسافرين (عربي/الانجليزي) مضيق		2 موجود		32	38
1	.90*.60	استلام بوليصة الشحن هنا		1		43	39
1	1.5*.75	اتجاه الشحن القادم + اتجاه الشحن المغادر		1		47	40
1	1.5*2.5	اتجاه الى الجمر ك مع سهم + تعليمات الاجراءات		2		48	41
1	1.5*.60	مكتب الجمارك / التتبع الالكتروني		1		62	42
1	2*1	اتجاه بوابة الخروج مع سهم	*			67	43
1	90	ارتفاع جسر المشاة	*			75	44
1	3.5*1	مسرب طوارئ + بوابة الخروج + الساحة الجمركية وشركات التخليص	*			75	45
1	1.5*.75	ممنوع مرور الشاحنات		1 موجود		76	46
6	.90*.60	منطقة تدخين	*				47
			*				
			*				
			*				
			*				
1	2.5*1.5	تعليمات تعبئة الوقود	*				48
5	.90*.60	ممنوع استخدام الغاز + ممنوع اشعال النار	*				49
			*				
			*				
			*				
			*				
136				51 بحاجة تركيب 16 موجود			المجموع