

استدراج رقم (2025/31)

تاريخ الاستدراج: 2025/12/07

ارجو تقديم عروضكم بالظرف المختوم للمواد المبينة أدناه يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/16 ولغاية (11) صباحاً إلى مكتب لجنة الشراء الفرعية (اللوازم والخدمات) في مبنى مديرية اللوازم والمشتريات لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

ملاحظة: يجب تعبئة الأسعار على نموذج المناقصة مع الختم والتوقيع.

ت	المواصفات	الكمية		السعر الافراضي		السعر الإجمالي	
		الوحدة	عدد	فلس	دينار	فلس	دينار
1	توريد وتركيب مقص أبواب الكترونية شامل الاعمال المدنية والحفرات. وحسب المواصفات المرفقة	عدد	2				

الشروط :-

1. ان يكون المناقص مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ولديه سجل تجاري ورخصة مهن ساريتا المفعول تخوله المشاركة في هذه المناقصة وتقديم ما يثبت ذلك.
2. ان يكون المناقص مسجل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني ولن يتم صرف المطالبة المالية خلاف ذلك.
3. تأمين حسن التنفيذ ويطلب من المناقص المحال عليه العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بما نسبته (10%) من قيمة الإحالة ، وكفالة عدلية ضمان من سوء المصنعة مصدقة حسب الأصول من كاتب العدل بما نسبته (115%) من قيمة قرار الاحالة.
4. يعتبر توقيع المناقصة على نموذج المناقصة إلزاماً منه بمرور العرض لمدة 90 يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
5. الأسعار بالدينار الأردني شاملة الضريبة المبيعات واية عوائد حكومية أخرى.
6. المناقص ملتزم بتقديم ما يحال عليه من المناقصة.
7. يصادر الشيك أو الكفالة (حسن التنفيذ) إذا انسحب المناقص بعد فتح العروض او استنكف عن تقديم ما يحال عليه.
8. يتم احتساب غرامة التأخير في تنفيذ العقد حسب المادة رقم (178 / ا) من تعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ولا يحول فرض لغرامة على المتعهد من حق شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ أو لجنة الشراء في مطالبته بالعتل والضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ العقد. .
9. يعتبر تقديم عرض المناقص إلزاماً منه بأنه مطلع ومتلهم لجميع مواد نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
10. للجنة الشراء الحق بإلغاء عملية الشراء أو أي من إجراءات الشراء قبل توقيع المناقص عقد الشراء (العقد) دون أن يكون لأي من المناقصين الحق في الرجوع على لجنة الشراء بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ولا يترتب على لجنة الشراء أي التزامات مادية أو غير مادية.
11. يجب على المناقص توقيع أو ختم العرض المالي والعرض الفني والمواصفات وجميع الوثائق المعززة وبخلاف ذلك يستبعد العرض.
12. يجوز التقدم بأكثر من خيار أو بديل.
13. بيان مدة التوريد والتسليم
14. ارفاق data sheet

اسم الشركة / المتعهد / المحل / المؤسسة	تاريخ : 2025/12/
العنوان :	رقم الهاتف :
الاسم :	التوقيع :
	الختم :

رئيس لجنة الشراء الفرعية

المهندس علاء المناصير





توريد وتركيب وتشغيل والأعمال المدنية والكهربائية كاملة (حاجز كهربائي بذراع بطول 4 أمتار مع خلايا ضوئية للكشف عن العوائق أثناء حركة الذراع مع جهازان للتحكم عن بعد لفتح وإغلاق الحاجز) / محطة الركاب

العدد (2)

Supply, installation, commissioning, and complete civil and electrical works)
4m boom arm barrier, loop detector, photocell kit, and 2 remote controls)

Qty(2)

المواصفات الفنية

Specification	Value
Power supply	100 ÷ 250 Vac (50-60Hz)
Motor supply	24 Vdc
Max absorbed current	3 / 1.5 A
Torque	195 Nm
Opening time	3.5" ÷ 6"
Duty cycle	Intensive use
Protection level	IP44
Built-in control unit	Yes
Integrated receiver	Yes
Operating temperature	-20°C / +50°C
Lubrication	GREASE
Passage width	4.0 m
Weight	50.8 kg
Number of motors per pallet	9

- 24 Vdc barrier for intensive use with integrated control unit and battery charger
- Switching power supply 100÷250 Vac, reduces energy consumption, ensures long actuator lifespan
- Easy installation and quick connection for operation of opposed barriers (SIS board optional)
- Reduced energy use on stand-by
- Option to install FTC.S photocells using concealed system

- Simple, fast and reliable boom balancing system
- Integrated LCD display
- Removable terminal boards
- Automatic, semi-automatic, and deadman's logic
- Motor limit switch inputs
- Open, close, step-by-step, pedestrian, and stop inputs
- Output for LADY.L accessory, LED integrated on arm
- Configurable output for indicator light, arm light, service light, photocell test, or maintenance indicator
- Output for connecting flashing light
- Auto setting of operation parameters
- Anti-crushing safety with amperometric obstacle detection
- Number of maneuvers tracking
- Programming access password
- Integrated battery charger compatible with DA.BT2/DA.BT6 batteries

شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
وحدة تكنولوجيا المعلومات
قسم المراقبة الإلكترونية